

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του πρακτικού της από 23-2-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός απόφασης 25 / 2022

**Περίληψη:** Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ΟΤΕ

Στη Σκύρο, σήμερα 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, σε συνδυασμό με την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 811 από 18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετείχαν 12 μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1.	Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία	Πρόεδρος
2.	Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου	Μέλος
3.	Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«
4.	Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
5.	Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου	«
6.	Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου	«
7.	Μακρής Γεώργιος του Μακρή	«
8.	Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου	«
9.	Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
10.	Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«
11.	Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου	«
12.	Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ	«

**ΑΠΟΝΤΕΣ: - 5 -**

1.	Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ	Μέλος
2.	Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
3.	Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου	«
4.	Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα	«
5.	Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου	«

Στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που παίρνει τον αριθμό 4 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν. 3852/2010 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος.

Αποδεχόμενοι ΟΜΟΦΩΝΑ οι κ.κ σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης, ενημερώνονται από την κ. Πρόεδρο για το θέμα και συγκεκριμένα για το έργο το οποίο

πρόκειται να εκτελέσει ο ΟΤΕ για την υποβρύχια ζεύξη Σκύρου -Εύβοιας και αφορά και στο χερσαίο τμήμα του έργου στο νησί της Σκύρου.

Για το συζητούμενο έργο κατατέθηκε στο προεδρείο η πιο κάτω ενημέρωση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου:

Με έγγραφό της ΟΤΕ ΑΕ, αιτείται την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για

**1.** Εγκατάσταση Δικτύων του ΟΤΕ ΑΕ σε χαντάκια, καμπίνες και φρεάτια ως εξής :

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ "ΕΥΒΟΙΑ-ΣΚΥΡΟΣ" (ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ)» παρακαλούμε να μας επιτρέψετε:

α) Την διάνοιξη μικροτάφρου συνολικού μήκους 4.385,00 μ διαστάσεων πλάτους 0,10μ και βάθους 0,50μ στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου σας όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα

β) Τη κατασκευή Μικροσωλήνωσης συνολικού μήκους 2.000,00 μ σε χωματόδρομο του Δήμου σας όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα .

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ ΟΔΟ	ΕΩΣ ΟΔΟ	Μ/Τ Μ/Σ	
				10Χ50	40Χ70
				Μ.Μ.	Μ.Μ.
1	Α-Β-Γ (ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΑΠΟΡΙ	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΑΠΟΡΙ-ΑΣΦ/ΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΠΕΥΚΟΥ		2.000,00
2	Δ-Γ-Ε (ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΟΥ-ΑΤΣΙΤΣΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΟΥ-ΛΙΝΑΡΙΑΣ	2.560,00	
3	ΣΤ-Ζ (ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΝΑΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΑΒ ΣΚΥΡ 103.	93,00	
4	ΣΤ-Η (ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΝΑΡΙΑΣ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ	ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΣΠΟΙ	860,00	
5	Θ-Ι (ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΠΑΣΑΛΕ	ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ	872,00	
				<b>4.385,00</b>	<b>2.000,00</b>

**2)** Την κατασκευή 9 φρεατίων ΦΙV διαστάσεων 1,40μ x 1,00μ x 1,00μ και 1 φρεάτιο προσαιγιάλωσης Φ/Π διαστάσεων 2,90μ x 2,60μ x 2,60μ στα οδοστρώματα των οδών του Δήμου ως κατωτέρω:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΟΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	ΤΕΜ.
1	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΑΠΟΡΙ-ΚΕΡΑΙΑ COSMΟΤΕ LINARIA Χ		ΦΙΥ		1
2	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΑΠΟΡΙ-ΑΣΦ/ΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΠΕΥΚΟΥ		ΦΙΥ		1
3	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΟΥ-ΑΤΣΙΤΣΑΣ		ΦΙΥ		1
4	ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ		ΦΙΥ		1
5	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΥΚΟΥ-ΛΙΝΑΡΙΑΣ		ΦΙΥ		1
6	ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΝΑΡΙΑΣ- ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ		ΦΙΥ		1
7	ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΑΒ ΣΚΥΡ 103. (ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ)		ΦΙΥ		1
8	ΕΞΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΟΥΣ (ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ)		ΦΙΥ		1
9	ΚΟΜΒΟΣ ΜΠΑΣΑΛΕ		ΦΙΥ		1
10	ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΑΠΟΡΙ		Φ/Π		1
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>10</b>

3) Την κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος, ανάλογα με τη θέση των φρεατίων μας προκειμένου να πραγματοποιήσουμε εργασίες περάσματος καλωδίων σε υπάρχουσες σωληνώσεις μας με πιθανή εργασία εκσκαφής, ως κατωτέρω:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΠΌ	ΕΩΣ	ΦΡΕΑΤΙΑ
1	ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ			1

4) Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχεία του περιγραφέντος δικτύου.

Η ισχύς της αιτούμενης άδειας προτείνεται να έχει διάρκεια εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία έναρξης των εργασιών.

Στην συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο κ. Κωστής Ιπποκράτης αναφέρει ότι αφενός ψηφίζει θετικά στο θέμα αφετέρου ζητάει να ζητηθεί από τον ΟΤΕ να παραδώσει στον Δήμο μετά το πέρας των εργασιών την αποτύπωση σε τοπογραφικά διαγράμματα της διαδρομής των καλωδίων, όπως αυτά κατασκευάστηκαν, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87 .

Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Κάνουν δεκτό το πιο πάνω αίτημα του ΟΤΕ Α.Ε όπως αυτό περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και , προκειμένου ο Δήμος Σκύρου να έχει σαφή γνώση για την τελική διαμόρφωση της διαδρομής της υπόγειας καλωδίωσης του έργου για την αποφυγή ζημιών σε πιθανά άλλα έργα του Δήμου στις αναφερόμενες διαδρομές, ζητούν από τον ΟΤΕ Α.Ε όπως μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει στον Δήμο την αποτύπωση σε τοπογραφικά διαγράμματα της διαδρομής των καλωδίων, όπως αυτά κατασκευάστηκαν, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 25 / 2022

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό  
Η Πρόεδρος Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος

Ξανθούλη Μαρία