

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του πρακτικού της από 24-6-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός απόφασης 54 / 2022

**Περίληψη:** Γνωμοδότηση-Σύμφωνη γνώμη για την έγκριση ηλεκτροδότησης των  
Αντλιοστασίων στα πλαίσια του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  
ΑΣΠΟΥΣ - ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ – ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ»

Στη Σκύρο, σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3099 από 20-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετείχαν 10 μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία	Πρόεδρος
2. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	Μέλος
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου	«
4. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
5. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ	«
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου	«
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή	«
8. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου	«
9. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου	«
10. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ	«

**ΑΠΟΝΤΕΣ: - 7 -**

1. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου	Μέλος
2. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«
3. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
4. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
5. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου	«
6. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα	«
7. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου	«

Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση κατόπιν της από 9-6-2022 εισήγησης του υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας κ. Γεννηματά Δημητρίου Μηχανολόγου-Μηχανικού, η οποία έχει ως ακολούθως:

*Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπ όψιν :*  
α) Την υπ'αριθμ.6144/ 13-11-2019 μελέτη που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σκύρου

β) Την υπ' αριθμ. 104/18-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης

γ) Την ανάγκη ηλεκτροδότησης των δύο αντλιοστασίων, που κατασκευάζονται για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ - ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ - ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ ».

δ) Το γεγονός ότι τα αντλιοστάσια ΑΣ1 στον οικισμό Αχερούνες και το ΑΣ2 στον οικισμό Ασπούς θα τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο

καλείται να γνωμοδοτήσει θετικά για την ηλεκτροδότηση των κάτωθι αντλιοστασίων, στις θέσεις που έχουν καθοριστεί από την εγκεκριμένη μελέτη

ΑΣ1 στον οικισμό Αχερούνες .

ΑΣ2 στον οικισμό Ασπούς

Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τους και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Βεβαιώνουν ότι τα πιο κάτω αντλιοστάσια που κατασκευάζονται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ - ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ – ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ» και προβλέπονται στα πλαίσια εγκεκριμένης μελέτης του έργου, τοποθετούνται σε χώρους που ανήκουν και συντηρούνται από τον Δήμο Σκύρου, για την λειτουργία των οποίων απαιτείται η ηλεκτροδότησή τους.

Για τον λόγο αυτό γνωμοδοτούν θετικά για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων ΑΣ1 στον οικισμό Αχερούνες και ΑΣ2 στον οικισμό Ασπούς που προβλέπονται στην ως άνω εγκεκριμένη μελέτη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 54 / 2022

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος

Ξανθούλη Μαρία